



Voyants DEL	Couleur	Description
Power (alimentation)	Vert Éteinte :	Allumée : sous tension hors tension
Link/Act (de liaison/ activité)	Vert Jaune	Allumée : Liaison à une vitesse de 100 Mbits/s Clignotante : Le port reçoit/transmet des données à une vitesse de 100 Mbits/s. Allumée : Liaison à une vitesse de 10 Mbits/s Clignotante : Le port reçoit/transmet des données à une vitesse de 10 Mbits/s.

Étape 1. Connexion de l'adaptateur




Étape 2. Connexion du commutateur Ethernet 5 ports 10/100 à votre périphérique compatible Ethernet



Félicitations! L'installation de votre commutateur Ethernet 5 ports 10/100 U.S. Robotics est terminée. Chaque fois que vous établirez une connexion entre un périphérique et le commutateur Ethernet 5 ports 10/100, les voyants DEL correspondants s'allumeront. Vous pouvez répéter cette opération pour quatre périphériques supplémentaires.

Remarque : Pour plus d'informations sur le réseautage, reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation.



Voici l'une des nombreuses configurations possibles.

Dépannage

Mon commutateur Ethernet 5 ports 10/100 est correctement branché à mon périphérique compatible Ethernet, mais la connexion reste impossible.

Solution possible

La longueur du câble Ethernet qui relie votre commutateur Ethernet 5 ports 10/100 et votre poste de travail ou votre ordinateur ne doit pas excéder 100 m. Les gros champs électromagnétiques de certaines sources d'alimentation peuvent causer des interférences.

Solution possible

Il faut peut-être remplacer votre câble Ethernet RJ-45 de catégorie 5.

Solution possible

Il faut peut-être reconfigurer les paramètres réseau de votre système d'exploitation. Reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation concernant les spécificités de la configuration réseau.

Mon commutateur Ethernet 5 ports 10/100 est correctement branché à mon périphérique compatible Ethernet, mais la vitesse de connexion est lente.

Solution possible

Vérifiez que votre adaptateur réseau et/ou votre périphérique compatible Ethernet prend en charge les vitesses de 100 Mbits/s.

Solution possible

Vérifiez l'origine et la fiabilité de votre câble Ethernet RJ-45 de catégorie 5. Si vous n'êtes pas sûr du type de câble Ethernet que vous utilisez, vérifiez l'état des voyants DEL sur votre commutateur Ethernet 5 ports 10/100. Si le voyant jaune clignote, cela signifie que votre commutateur reçoit et transmet des données à une vitesse de 10 Mbits/s. Si le voyant vert clignote, cela signifie que votre commutateur reçoit et transmet des données à une vitesse de 100 Mbits/s.

Quel type de câble dois-je utiliser?

Solution possible

Le commutateur Ethernet 5 ports 10/100 peut être utilisé avec un câble Ethernet droit standard.

Où se trouve le port de liaison montante?

Solution possible

Chacun des ports peut être utilisé en port de liaison montante puisqu'ils prennent tous en charge la fonction de croisement automatique, c'est à dire que chaque port du commutateur Ethernet 5 ports 10/100 permet de connecter automatiquement des concentrateurs, des commutateurs ou des routeurs supplémentaires à l'aide d'un câble droit.

Vos problèmes ne sont toujours pas résolus?

1. Reportez-vous à la section Support du site Web de U.S. Robotics à cette adresse: www.usr.com.

La foire aux questions et les pages Web concernant le dépannage regroupent les principales difficultés que les utilisateurs ont rencontré avec ce produit spécifique.

2. Appelez le service d'assistance technique de U.S. Robotics.

Pays	Numéro	Adresse Internet	Horaires d'ouverture
États-Unis et Canada	(801) 401-1143	http://www.usr.com/support/s-online_emailtechie.asp	9 h à 17 h HNC, du lundi au vendredi.
Espagne	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9 h à 17 h HNC, du lundi au vendredi.
Portugal	AT&T Direct + (877) 487-6523	brazil_modemsupport@usr.com	9 h à 17 h HNC, du lundi au vendredi.

Approbations et homologations

U.S. Robotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, IL 60173
États-Unis

déclare ce produit conforme aux normes de la FCC :

Section 15 Classe B :

Son fonctionnement est sujet aux conditions suivantes :

1. cet appareil ne peut causer d'interférences électromagnétiques dangereuses.
2. cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil utilise les jacks USOC suivants : RJ-11C.

Interférences radio et télévision :

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il risque de provoquer des interférences qui affecteront la réception radiophonique et télévisuelle. Ce commutateur Ethernet 5 ports 10/100 a été testé et déclaré conforme aux limitations d'un périphérique informatique de Classe B, conformément aux spécifications de la Section 15 des règles de la FCC (Federal Communications Commission), dont l'objectif est de fournir une protection raisonnable contre les interférences dans le cadre d'une installation résidentielle.

Avertissement à l'intention de l'utilisateur :

L'utilisateur est averti que toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité risque d'annuler son droit d'utilisation de l'équipement.

Homologation UL/CUL ou certification CSA

(Adaptateurs d'alimentation 7,5 V DC 1 uniquement)

Cet équipement informatique est homologué UL et CUL (ou certifié CSA) pour les utilisations décrites dans le guide d'installation rapide.

Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique n'excède pas les limitations de Classe B établies pour les émissions de bruits radioélectriques en provenance des dispositifs numériques. Ces limitations sont exposées dans la norme sur l'équipement brouilleur intitulée Appareils numériques, ICES-003 d'Industrie Canada.

AVIS : Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques

applicables aux appareils numériques de classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur :

« Appareils Numériques », NMB-003 édictée par Industrie Canada.

Centre de garantie et de service après-vente :

U.S. Robotics
Unit-100, 13751 Mayfield Pl.
Richmond, B.C. Canada V6V 2G9

Conformité CE

Ce produit est conforme aux spécifications de la Directive européenne 1995/5/EC.

Nous, U.S. Robotics Corporation, sis au 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, États-Unis, déclarons (et assumons l'entière responsabilité de cette déclaration) que le commutateur Ethernet 5 ports 10/100 de U.S. Robotics à laquelle se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes ou autres documents normatifs suivants :

- EN60950
- EN55022
- EN55024
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3

Nous déclarons que ce produit est conforme aux spécifications essentielles et autres dispositions de la Directive 1999/5/EC. Nous avons respecté la procédure d'établissement de conformité visée à l'article 10 (3) et détaillée en annexe II de la Directive 1999/5/EC.

Garantie limitée de U.S. Robotics Corporation

MATÉRIEL : U.S. Robotics garantit à l'utilisateur final (« le client ») que ce produit est dénué de défauts et vices de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et d'exploitation, pour la durée suivante à compter de la date d'achat auprès de U.S. Robotics ou d'un revendeur agréé :

Deux (2) ans

La seule obligation de U.S. Robotics aux termes de la présente garantie explicite est, à la discrétion et aux frais de U.S. Robotics, de réparer le produit ou la pièce défectueuse, de livrer au client une pièce ou un produit équivalent pour remplacer l'élément défectueux ou, si aucune des deux options précédentes n'est applicable, U.S. Robotics peut, à sa seule discrétion, rembourser au client le prix acquitté pour le produit défectueux. Tous les produits remplacés deviendront la propriété de U.S. Robotics. Les produits de substitution peuvent être neufs ou remis à neuf. U.S. Robotics garantit toute pièce et tout produit réparé ou remplacé pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'envoi ou pendant le reste de la période de garantie initiale, selon la période la plus longue.

LOGICIEL : U.S. Robotics garantit au client que tout logiciel sous licence de U.S. Robotics s'exécutera en conformité avec les caractéristiques du logiciel, pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'achat auprès de U.S. Robotics ou de son revendeur agréé. U.S. Robotics garantit le support du logiciel contre tout défaut pendant la période de garantie. Aucune mise à jour ne sera fournie. La seule obligation de U.S. Robotics aux termes de la présente garantie explicite est, à la discrétion et aux frais de U.S. Robotics, de rembourser le prix acquitté par le client pour le produit défectueux, ou de le remplacer par un logiciel conforme aux spécifications publiées par U.S. Robotics. Le client est responsable du choix du programme approprié et de la documentation associée. U.S. Robotics ne garantit ni ne déclare que ses logiciels correspondront aux besoins des clients ou fonctionneront avec du matériel ou des logiciels fournis par des tiers, que le fonctionnement des logiciels sera ininterrompu et sans erreur et que tous les défauts présents dans les logiciels seront corrigés. Pour les produits de tiers répertoriés dans la documentation ou dans les spécifications du logiciel U.S. Robotics comme étant compatibles, U.S. Robotics fera le maximum pour que cette compatibilité soit effective, sauf si l'incompatibilité est due à un « bogue », à un défaut du produit tiers ou à une utilisation du logiciel non conforme aux spécifications publiées par U.S. Robotics ou dans le Guide d'installation.

CETTE GARANTIE U.S. ROBOTICS PEUT COMPRENDRE OU PEUT ÊTRE LIVRÉE AVEC UN LOGICIEL TIERS, DONT L'UTILISATION EST RÉGIE PAR UN CONTRAT DE LICENCE ACCORDÉ À L'UTILISATEUR FINAL. CETTE GARANTIE U.S. ROBOTICS NE S'APPLIQUE PAS AU LOGICIEL TIERS. POUR CONNAÎTRE LA GARANTIE APPLICABLE, CONSULTER LE CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL QUI RÉGIT L'UTILISATION DE CES LOGICIELS.

OBTENTION DU SERVICE DE GARANTIE : Le client doit contacter un centre d'assistance U.S. Robotics ou un centre d'assistance agréé par U.S. Robotics pendant la période de garantie applicable afin d'obtenir une autorisation de service de garantie. Une preuve d'achat datée de U.S. Robotics ou de son revendeur agréé peut être exigée. Les produits renvoyés au centre d'assistance U.S. Robotics doivent être accompagnés d'une autorisation préalable de U.S. Robotics et d'un numéro de SRO (Service Repair Order) clairement indiqué sur le colis. Ce dernier doit être envoyé port payé et dûment emballé. Nous vous recommandons de l'assurer ou d'employer une méthode vous permettant d'effectuer un suivi du colis. L'article remplacé ou réparé sera renvoyé au client, aux frais de U.S. Robotics, au plus tard trente (30) jours après réception par U.S. Robotics du produit défectueux. Renvoyez le produit à :

U.S. Robotics n'assume aucune responsabilité quant aux logiciels, micrologiciels, informations ou données en mémoire appartenant au Client contenus, stockés ou intégrés dans un produit renvoyé à U.S. Robotics pour réparation, que le produit soit sous garantie ou non.

Aux États-Unis :
USR-Walnut
528 Spanish Lane
Walnut, CA 91789

Au Canada :
U.S. Robotics
Unit-100 13751 Mayfield Pl.
Richmond, B.C. Canada V6V 2G9

En Europe :
FRS Europe BV.
Draaibrugweg 2
1332 AC Almere
Pays-Bas


EXCLUSIVITÉ DES GARANTIES : SI UN PRODUIT U.S. ROBOTICS NE FONCTIONNE PAS COMME L'INDIQUE LA GARANTIE, LE SEUL RECOURS PROPOSÉ AU CLIENT EN CAS DE RUPTURE DE GARANTIE EST LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT DU PRODUIT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX ACQUITTÉ, À LA DISCRÉTION DE U.S. ROBOTICS. DANS LA MESURE OÙ LA LOI LE PERMET, LES GARANTIES ET LES RECOURS PRÉCÉDEMMENT CITÉS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT LES AUTRES GARANTIES, TERMES OU CONDITIONS, EXPLICITES OU IMPLICITES, DE FACTO OU DE JURE, STATUTAIRES OU AUTRES, NOTAMMENT LES GARANTIES, TERMES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, DE CORRESPONDANCE À LA DESCRIPTION FOURNIE ET DE NON-INFRACTION, QUI SONT TOUS EXPRESSÉMENT REJETÉS. U.S. ROBOTICS N'ASSUME PAS NI N'AUTORISE AUCUNE PERSONNE À ASSUMER EN SON NOM TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ EN RAPPORT AVEC LA VENTE, L'INSTALLATION, L'ENTRETIEN OU L'USAGE DE SES PRODUITS. U.S. ROBOTICS NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE SI LE TEST OU L'EXAMEN DU PRODUIT RÉVÈLE QUE LE DÉFAUT OU LE DYSFONCTIONNEMENT EN QUESTION N'EXISTE PAS OU A ÉTÉ PROVOQUÉ PAR UNE MAUVAISE UTILISATION, UNE NÉGLIGENCE, UNE MAUVAISE INSTALLATION, UN TEST INAPPROPRIÉ, DES TENTATIVES NON AUTORISÉES D'OUVRIRE, RÉPARER OU MODIFIER LE PRODUIT DE LA PART DU CLIENT OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE. IL EN VA DE MÊME POUR TOUT DOMMAGE PROVOQUÉ PAR UN USAGE NE RÉPONDANT PAS AUX UTILISATIONS PRÉVUES, OU RÉSULTANT D'UN ACCIDENT, D'UN INCENDIE, DE LA FOUDRE ET AUTRES CATASTROPHES NATURELLES.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ : DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, U.S. ROBOTICS REJETTE, POUR LA SOCIÉTÉ ET SES FOURNISSEURS, TOUTE RESPONSABILITÉ, CONTRACTUELLE OU DE DROIT CIVIL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, PARTICULIERS OU PUNITIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, AINSI QUE TOUTE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE TOUT MANQUE À GAGNER, PERTE D'ACTIVITÉ, PERTE D'INFORMATIONS OU DE DONNÉES OU AUTRE PERTE FINANCIÈRE RÉSULTANT DE OU LIÉE À LA VENTE, L'INSTALLATION, L'ENTRETIEN, L'UTILISATION, LES PERFORMANCES, L'INTERRUPTION DE FONCTIONNEMENT DE SES PRODUITS, MÊME SI U.S. ROBOTICS OU SES REVENDEURS AGRÉÉS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. U.S. ROBOTICS LIMITE SA RESPONSABILITÉ À LA RÉPARATION, AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX ACQUITTÉ, À SA DISCRÉTION. CETTE LIMITATION DE RESPONSABILITÉS LIÉES AUX DOMMAGES RESTERA INCHANGÉE MÊME SI LES SOLUTIONS PROPOSÉES DANS LA PRÉSENTE S'AVÈRENT INEFFICACES.

REJET DE RESPONSABILITÉ : Certains pays, états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou la limitation de responsabilité quant aux dommages accessoires ou indirects pour certains produits fournis aux clients, ou encore la limitation de responsabilité en cas de blessure, de sorte que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Lorsque les garanties implicites ne peuvent pas être exclues dans leur intégralité, elles seront limitées à la durée de la garantie écrite applicable. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques qui peuvent varier en fonction de la loi locale.

LOI APPLICABLE : La présente garantie limitée est régie par la législation de l'état de l'Illinois, États-Unis, à l'exception de ses conflits de principes de droit et à l'exception de la convention de l'ONU sur les contrats pour la vente internationale de biens.

Ce document contient des informations protégées par des droits d'auteur. Tous droits réservés. La reproduction ou la transmission en tout ou en partie de ce manuel sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que se soit est interdite sans l'autorisation écrite de ses auteurs. Les noms de produit figurant dans ce document sont utilisés à des fins d'identification seulement. Les marques, les noms de produit et les noms commerciaux figurant dans ce document appartiennent à leur propriétaire respectif.





Commutateur Ethernet 5 ports 10/100

Guide d'installation rapide

